







Désignation: Blauer gelbholzer

Clos Planche 13 côté A No 1117

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturite: 11-9-56

+3

S1-7

Rr: 3.

S3-3 = 2 efoque

S1-9

Juntanlanta

Désignation: Planer Gellholzer

Clos Planche 13 Côté A Nº 1/4

Vigueur: 1,5

Charge:

A1. Let put th -> noir

Bate de mâturité:

Date de mâturité:

1-9.57. Pr. 2.

34.0

35. mat 39 Aprile

M=les-9-1958 Frank

Blaver gellsholger

Désignation:

Clos Planche/3côté A No M7

Vigueur: 2

Charge:

s. 10

22

32

40

mode

Mark

Track

Année	1957		Blave	gelbt	holzer					
No *								12 A	117	
			• • 11	andre			. Câté .	7 ? 7		•
1	!	1								_
1	! Nombre ! tctal	18-31	14/3	1 10	D A T	E S				1
!	1	1 1	11-	114/5	<u>!</u>	i	!	!	1	1
1 1	i .4.		.2.	震 3	1	!	1	1	1	1
! 2	1 .4.	0.	1.	1.2	1	1	1	1	!	1
1 3	.6.	1.0.1	0	1 3	!	!	1			1
1 4	14	12:	2	要 3	1		i • •	· · ·		1
!	1	1 1		i · ·					1	1
			• •	1		• •	1			I
		1	100		0 11 2	>	1	1		1
		TTe	3		le 14-3	75-				
						7				

Oblaner gelbholger

Désignation: Désignation : Planche XIII Côté H Nº/16 Fouche (1)2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Inntroducti

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -
- à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Down

Nº ordre

Désignation: Blaver qelbholger

VASSAL Planche 13 côté A Nº 117 souche 0 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 å limbé plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 Riblemudduveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

for de grappes

R.Sahue 1,6,54

Nº ordre

Luntumlumtu

Désignation: Blaver gelbholzer

Planche 13 côté A Nº117 souche 02345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- dos coloré 1 à raies 2 vert 3. 37 - noeuds:
 - ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- verte 🐧 jaune 2 rouge clair 3 -38 - vrille: rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-

Triel 23-6-54 Vandier 17-6-55

Nº ordre Désignation VASSAL planche 3 côté A Nº 112 souche 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

PETIOLE

- face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3)-

- long 1 - moyen 2 - court

entièrement rouge 4.

± 1 Immulanta

- glabre - séteux - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - votalement 9 .

vert plombé 4 - autre 5.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

11-7-56 Rouquie



No ordre

Désignation

+ 1 Iuntuuluutu

VASSAL planche /3 côté # Nº Mesouche

(n) 2 3 4 !

FEUILLE ADULTE

34 - Petity (- moyenne 6 - grande 3

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

4 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux - velouté 6 - aranéeux - duveteux - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - estenneux 9,

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 0 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 0 - tourmenté 5.

36- Surface: unie 1 - endulée 2 - finement bullée 3grossidrement bullée 4 - gaufuée 5 plissée au paint pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verto 1 - point pétiolaire rouge partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 1 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

59 - 2018 1 - moven 2 - court (5)

34- glabro 4 - sátoux 6 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

G- arandoux 4 - duvetoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (2).

- angle móticle/rameau : infórieur à 90°(1) - égal à 90° (2)

25 JUIL 1956

BRuch

```
Nº d'ordre
              on Blaves gllbhozer
planche 13 côté 19 Ne 117 souche 11 2 3 4 5
    Désignation
     VASSAL
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                       BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

± 1 Junitanilaata

Thouguis 18-9-56

Dénomination Blauer gelbholges. Sarment de Vigne. : leng (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines eu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7); duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). f aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

- Mougin 13-12-56

```
N° d'ordre: . . . . . . Désignation: Blayer gelb-hobjer.
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 . 3
14 - S. pét. (forme) . . . . <math>1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
             Direction : \bigcirc -\bigcirc -3.
             Forme : 4 - 5.
             Médiane/Mase : 6 - 0 - 8
```